Skuteczność LDN w/g The Analyst®
Dodane przez admin :: October 07 2005 - 10:07:59

THE ANALYST™

Aktualizacja: 28.09.2005 r.

⊞ może być dobre
⊞⊞ prawdopodobnie pomaga
⊞⊞⊞ wysoce zalecane

LDN - niska dawka naltrexonu może pomóc w następujących chorobach:

Uzależnienia

⊞⊞ powrót do zdrowia przez alkoholików

Choroby wieku starczego

⊞ choroba Parkinsona

dlaczego? Według dr Bihari LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM. Jako takie jego użycie zostało ostatnio rozszerzone na inne choroby neuro-degeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS, choroba Lou Gehriga), których etiologia pozostaje nieznana, ale które potwierdzają przypuszczenie działania mechanizmu autoimmunologicznego.

Autoimmunologiczne

⊞⊞ Stwardnienie rozsiane

dlaczego? Według Dr Bihari, LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM.

⊞⊞ Wrzodziejące zapalenie okrężnicy

⊞⊞ Choroba Crohna

dlaczego? Począwszy od września 2002 Dr Bihari obserwował 8 pacjentów z chorobą Crohna na LDN. We wszystkich ośmiu przypadkach, w 14-21 dni oznaki i symptomy aktywności tej choroby ustąpiły. We wszystkich ośmiu przypadkach stabilny stan utrzymywał się od 2 do 36 m-cy.

⊞⊞ Toczeń, toczeń rumieniowaty

⊞⊞ Sarkoidoza

⊞⊞ Zapalenie okołotętnicze

⊞⊞ Skłonności autoimmunologiczne

dlaczego? Doświadczenie ludzi, którzy mają choroby autoimmunologiczne i którzy rozpoczęli leczenie LDN było nadzwyczajne wg Dr Bihari. Pacjenci z diagnozą taką jak: toczeń, reumatyczne zapalenie stawów, syndrom Behceta, ziarniniaki Wegenera, pęcherzyca, łuszczyca, choroba Crohna odnoszą same korzyści.

⊞ Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

dlaczego? Według dr Bihari LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM. Jako takie jego użycie zostało ostatnio rozszerzone na inne choroby neuro-degeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS, choroba Lou Gehriga), których etiologia pozostaje nieznana, ale które potwierdzają przypuszczenie działania mechanizmu autoimmunologicznego.

Immunologiczne

⊞⊞ AIDS/ryzyko

⊞⊞ Chroniczne zmęczenie / Fibromyalgia

dlaczego? Zgodnie z Dr Bihari ludzie z fibromyalgią i chronicznym zmęczeniem odczuwają wyraźną poprawę używając LDN, co sugeruje, że to także prawdopodobnie wykazuje dynamiczną autoimmunologiczność.

⊞ Brak równowagi systemu immunologicznego (przewaga TH2)

dlaczego? Niskie dawki naltrexonu mogą pomóc zredukować cytokiny TH2, wspierając równowagę systemu odpornościowego.

Mięśniowo-szkieletowe

⊞⊞ Reumatoidalne zapalenie stawów

dlaczego? Dziesięciu pacjentów było leczonych LDN w ostatnich latach. U wszystkich dziesięciu bóle stawów i opuchlizna ustąpiły. U niektórych pozostawiając widoczne zniekształcenia stawów. Dwóch z pacjentów przerwało terapię LDN na kilka tygodni z powodu podróży. U obydwu natychmiast nastąpiło zaostrzenie choroby. Jeden z pacjentów, który dobrze reagował na LDN miał łagodne zaostrzenie podczas stresu związanego z małżeństwem.

⊞⊞ Zapalenie wielomięśniowe

Oddechowe

⊞⊞ Astma

Ryzyko

⊞⊞ Zwiększone ryzyko raka okrężnicy

⊞⊞ Zwiększone ryzyko raka trzustki

⊞⊞ Zwiększone ryzyko raka prostaty

⊞⊞ Zwiększone ryzyko chłoniaka

⊞⊞ Zwiększone ryzyko białaczki

⊞⊞ Zwiększone ryzyko raka odbytu

⊞ Zwiększone ryzyko raka płuc

dlaczego? Chociaż tkanka nowotworu płuca jest słaba w receptorach opiatowych więc w ten sposób nie jest to tak prawdopodobne, by reagować na LDN, korzyść może wynikać ze zdolności LDN do zwiększania naturalnych przeciwciał.

Skóra-Włosy–Paznokcie

⊞⊞ Egzema

⊞⊞ Łuszczyca

⊞ Pęcherzyca

dlaczego? Dr Bihari miał okazję by leczyć jednego pacjenta z pęcherzycą. 82-letnia kobieta, u której w okresie 3 miesięcy rozwinęły się pęcherze na kostkach, podeszwach stóp, rąk i szyi których biopsja potwierdziła pęcherzycę. Została skierowana do dermatologa specjalizującego się w tej chorobie, który leczył ją prednisonem 40mg/dzień, który zwolnił postęp choroby, ale nie zlikwidował pęcherzy. Po włączeniu LDN jej pęcherze stopniowo zagoiły się w okresie 6 tygodni, w tym okresie stopniowo zmniejszano dawkę prednisone. W czasie jej ostatniej wizyty, zażywała LDN co noc i prednisone 5 mg co drugi dzień bez żadnych zaostrzeń.

Guzy, złośliwe

⊞⊞⊞ Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)

dlaczego? CLL jest jednym z nowotworów, które mogą reagować na LDN.

⊞⊞⊞ Ziarnica złośliwa

⊞⊞⊞ Szpiczak mnogi

⊞⊞ Nowotwór prostaty

dlaczego? Dr Bihari ostatnio odkrył, że leczenie nie wydaje się skuteczne u pacjentów, którzy przed LDN otrzymywali jakieś formy kuracji hormonalnej. To dotyczy pacjentów, którzy otrzymywali Lupron, Casodex, Eulexin, DES lub inne leki redukujące testosteron. W dodatku pacjenci,

którzy byli leczeni PC Spes, ziołowym preparatem z estrogennym efektem również wydają się nie reagować na LDN.

- ⊞⊞ Nowotwór okrężnicy
- ⊞⊞ Nowotwór trzustki
- ⊞⊞ Nowotwór odbytu
- ⊞⊞ Chłoniak nieziarniczy
- ⊞⊞ Rakowiak
- ⊞⊞ Nowotwór jelita cienkiego
- ⊞⊞ Nowotwór mózgu

  dlaczego? Obecność receptorów opiatowych na komórkach nowotworowych jest konieczna, aby LDN działał korzystnie. Sądzi się, że glajaki i gwiaździaki są niskie w tych receptorach, ale to założenie okazało się niedokładne. Te typy guzów zawierają liczne receptory opiatowe w swoich błonach komórkowych.

- ⊞ Nowotwór jajnika

  dlaczego? Dr Bihari donosi o kilku szczęśliwych przypadkach użycia LDN w nowotworach jajnika.

- ⊞ Nowotwór piersi

  dlaczego? Kilka kobiet z rakiem piersi zareagowało pozytywnie na LDN. LDN wymaga dalszych badań, ale jak dotąd, to wydaje się być bezpieczne, niedrogie i prawdopodobnie bardzo pomocne.

⊞ może być dobre
⊞⊞ prawdopodobnie pomaga
⊞⊞⊞ wysoce zalecane

Informacje pobrane ze strony:
The Analyst® - Online Diagnosis and Natural Treatments Health Report
Tłumaczenie Beata Janik